

Ilmastokuitti

Kiinteistö Oy Kaarenpetäjä

Talo, jossa asut, on mukana Green homes -toiminnassa. Sitoudumme toiminnassamme pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä ja kannustamme kaikkia asukkaitamme osallistumaan ilmastotalkoisiin pienillä arjen teoilla. Kerromme säännöllisesti asumisen ilmastopäästöistä.

Tämän talon asumisen päästöt vuonna 2024

Yksiö (30 m²)

Kokonaisenergiankulutus* 6042 kWh (-2 %)
Hiilidioksidipäästöt 0 kg CO₂e (-100 %)

Kaksio (50 m²)

Kokonaisenergiankulutus* 10 070 kWh (-2 %)
Hiilidioksidipäästöt 0 kg CO₂e (-100 %)

Kolmio (70 m²)

Kokonaisenergiankulutus* 14 099 kWh (-2 %)
Hiilidioksidipäästöt 0 kg CO₂e (-100 %)



1000 kg vastaa
noin 215 kertaa
sähkösaunan
lämmitystä




2000 kg
vastaa meno-
paluulentoa
San Franciscoon

Vedenkulutus


141 litraa/hlö/vrk (+0 %)

(keskimäärin 120 litraa/hlö/vrk.
Lähde: Motiva, 2019)



Kierrätysaste

33 % (-4 %-yks.)



5 minuutin suihku kuluttaa noin 60 litraa vettä!



*) Sisältää lämmitysenergian ja kiinteistösähkön. Luvussa ei ole asukkaan omaa sähkönkulutusta. Lämmitysenergian kulutus tarkoittaa huoneistojen ja yleisten tilojen lämmitykseen kuluva energiaa. Yleisten tilojen lämmitykseen kuluva energia on mukana asuntojen kulutuksessa. Kiinteistösähkö tarkoittaa talon yleisten tilojen sähkönkulutusta, esimerkiksi pyykkituvan koneiden kuluttamaa sähköä. Prosenttiluku kulutustietojen perässä kuvaa muutosta koko kiinteistössä vertailuvuoteen 2021 nähden. Poikkeuksena kierrätysaste, jonka vertailuvuosi on 2022.