

Ilmastokuitti

Kiinteistö Oy Tampereen Pellavanliikka

Talo, jossa asut, on mukana Green homes -toiminnassa. Sitoudumme toiminnassamme pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä ja kannustamme kaikkia asukkaitamme osallistumaan ilmastotalkoisiin pienillä arjen teoilla. Kerromme säännöllisesti asumisen ilmastopäästöistä.

Tämän talon asumisen päästöt vuonna 2024

Yksiö (30 m²)


Kokonaisenergiankulutus* 3453 kWh (-35 %)
Hiilidioksidipäästöt 243 kg CO₂e (-72 %)

Kaksio (50 m²)

Kokonaisenergiankulutus* 5755 kWh (-35 %)
Hiilidioksidipäästöt 406 kg CO₂e (-72 %)

Kolmio (70 m²)

Kokonaisenergiankulutus* 8057 kWh (-35 %)
Hiilidioksidipäästöt 568 kg CO₂e (-72 %)



1000 kg vastaa
noin 215 kertaa
sähkösaunan
lämmitystä




2000 kg
vastaa meno-
paluulentoa
San Franciscoon

Vedenkulutus


144 litraa/hlö/vrk (-12 %)

(keskimäärin 120 litraa/hlö/vrk.
Lähde: Motiva, 2019)



Kierrätysaste

56 % (+8 %-yks.)



5 minuutin suihku kuluttaa noin 60 litraa vettä!



*) Sisältää lämmitysenergian ja kiinteistösähkön. Luvussa ei ole asukkaan omaa sähkönkulutusta. Lämmitysenergian kulutus tarkoittaa huoneistojen ja yleisten tilojen lämmitykseen kuluva energiaa. Yleisten tilojen lämmitykseen kuluva energia on mukana asuntojen kulutuksessa. Kiinteistösähkö tarkoittaa talon yleisten tilojen sähkönkulutusta, esimerkiksi pyykkituvan koneiden kuluttamaa sähköä. Prosenttiluku kulutustietojen perässä kuvaa muutosta koko kiinteistössä vertailuvuoteen 2021 nähden. Poikkeuksena kierrätysaste, jonka vertailuvuosi on 2022.